Kits de Inspección de Revestimientos de Protección

La Gama de Kits de Inspección de Revestimientos de Protección de Elcometer provee todas las herramientas requeridas en el campo donde se inspecciona un revestimiento, incluye perfil de superficie, punto de rocío, humedad relativa, adherencia y tanto espesor de película seca como espesor de película húmeda.

Los kits están disponibles en unidades métricas y británicas en un estuche de transporte resistente y ligero, Los Kits de Inspección de Revestimientos de Protección de Elcometer son inestimables para el operador en el campo para asegurar que el revestimiento es o ha sido aplicado correctamente y es adecuado para su propósito, eliminando la necesidad de conjeturas.

Kits de Inspección de Revestimientos
En el sitio de inspección son requeridos un grupo de equipo para pruebas. Con el propósito de hacer que estos productos estén disponibles y de manera portátil, Elcometer ha desarrollado una gama de Kits de Inspección de Revestimientos.

Todos los medidores se encuentran convenientemente almacenados en un estuche de plástico duro y se suministran con manual de instrucciones completo.

Contenido del Kit[a] / Referencia	**Kits Métricos**					**Kits Británicos**				
	YKIT-PROTECTIVE-					YKIT-PROTECTIVE-				
	1M	2SM	2TM	3SM	3TM	1E	2SE	2TE	3SE	3TE
Elcometer 122 Cinta Replica Textex - Grueso, 20 - 64µm (0.5 – 2.5mils)	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	×	×
Elcometer 122 Cinta Replica Testex - Extra Grueso, 38 - 115µm (1.5 – 4.5mils)	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	×	×
Elcometer 124 Medidor de Espesor	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	×	×
Elcometer 224 Medidor Digital de Perfil de Superficie Integral, 0 - 500µm (0 - 20mils)	×	✓ Modelo B	×	✓ Modelo B	×	×	✓ Modelo B	×	✓ Modelo B	×
Elcometer 224 Medidor Digital de Perfil de Superficie Separado	×	×	✓ Modelo T	×	✓ Modelo T	×	×	✓ Modelo T	×	✓ Modelo T
Elcometer 224 Sonda Separada Estándar, 0 - 500µm (0 - 20mils)	×	×	✓	×	✓	×	×	✓	×	✓
Elcometer 116 Higrómetro de Carraca	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Elcometer 116 Psicrómetro Oscilador	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×
Elcometer 114 Calculador de Punto de Rocío	✓	×	×	×	×	✓	×	×	×	×
Elcometer 212 Termómetro Digital de Bolsillo con Sonda de Superficie	✓	×	×	×	×	✓	×	×	×	×
Elcometer 319 Medidor Digital de Punto de Rocío	×	✓ Estándar	✓ Top	✓ Estándar	✓ Top	×	✓ Estándar	✓ Top	✓ Estándar	✓ Top
Elcometer 107 Cortador de Trama Cruzada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elcometer 112 Peine Hexagonal de Película Húmeda	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	×	×
Elcometer 115 Peine de Película Húmeda	×	×	×	✓	✓	×	×	×	✓	✓
Elcometer 456 Medidor Digital de Perfil de Superficie Integral, 0 - 1500µm (0 - 60mils)	✓ Modelo B Ferroso	×	×	×	×	✓ Modelo B Ferroso	×	×	×	×
Elcometer 456 Medidor Digital de Espesor de Revestimientos Separado	×	✓ Modelo S Ferroso	✓ Modelo S Ferroso	✓ Dual FNF Modelo T	✓ Dual FNF Modelo T	×	✓ Modelo S Ferroso	✓ Modelo S Ferroso	✓ Dual FNF Modelo T	✓ Dual FNF Modelo T
Elcometer 456 Sonda Separada Estándar, 0 - 1500µm (0 - 60mils)	×	✓ Ferroso	✓ Ferroso	✓ Dual FNF	✓ Dual FNF	×	✓ Ferroso	✓ Ferroso	✓ Dual FNF	✓ Dual FNF
ElcoMaster™ 2.0 Software CD y Cable USB	×	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓

[a] Ver siguiente pagina para explicación completa de los artículos suministrados con cada instrumento

Medidor Digital Integral de Perfil de Superficie Elcometer 224, 0-500µm (0-20mils)

Suministrado en kits 2SM, 3SM, 2SE y 3SE, completo con:

- Laminillas de prueba de calibración - Valores Nominales: 125 y 500µm (5 y 20mils)
- Azulejo Cero de Vidrio
- Baterías AA (x2)
- Tapa de Protección de Punta de la Sonda
- Correa de Muñeca
- Certificado de Prueba

Medidor Digital Separado de Perfil de Superficie Elcometer 224

Suministrado en kits 2TM, 3TM, 2TE y 3TE, completo con:

- Baterías AA (x2)
- Correa de Muñeca
- Certificado de Prueba

Sonda Separada de Elcometer 224 Estándar, 0-500µm (0-20mils)

Suministrado en kits 2TM, 3TM, 2TE y 3TE, completo con:

- Laminillas de prueba de calibración - Valores Nominales: 125 y 500µm (5 y 20mils)
- Azulejo Cero de Vidrio
- Tapa de Protección de Punta de la Sonda
- Certificado de Prueba

Medidor Digital de Punto de Rocío Elcometer 319

Suministrado en kits 2SM, 2TM, 3SM, 3TM, 2SE, 2TE, 3SE y 3TE, completo con:

- Baterías AA (x2)
- Correa de Muñeca
- Certificado de Prueba

Cortador de Trama Cruzada Elcometer 107

Suministrado con todos los kits, completo con:

- Kit 1 Métrico: Cuchillas 6 x 1mm y 6 x 2mm; Kit 2 y 3: Cuchilla 6 x 2mm
- Kit Británico 1: Cuchillas 6 x 1mm y 6 x 2mm; Kit 2 y 3: Cuchilla 6 x 1mm
- Kits Métricos: 1 Rollo de Cinta ISO
- Kits Británicos: 1 Rollo de Cinta ASTM
- Llave Allen (2.5mm)
- Cepillo
- Lupa



Peine Hexagonal de Película Húmeda Elcometer 112

Suministrado en kits 1M, 2SM, 2TM, 1E, 2SE y 2TE:

- Kits Métricos: 25 – 3000µm
- Kits Británicos: 1 – 120mils

Peines de Película Húmeda Elcometer 115 Paquete con 4

Suministrado en kits 3SM, 3TM, 3SE y 3TE:

- Kits Métricos: 20 - 325µm, 50 - 450µm, 50 - 750µm y 125 - 1250µm
- Kits Imperiales: 1 - 13mils, 2 - 18mils, 2 - 30mils y 5 - 50mils

Medidor Digital de Espesor de Revestimientos Integral Elcometer 456, 0-1500µm (0-60mils)

Suministrado en kits 1M y 1E, completo con:

- Set de Laminillas escala 1 : 25, 50, 125, 250, 500 y 1000µm (1, 2, 5, 10, 20 y 40mils)
- Baterías AA (x2)
- Correa de Muñeca
- Certificado de Prueba

Medidor Digital de Espesor de Revestimientos Separado Elcometer 456

Suministrado en kits 2SM, 2TM, 3SM, 3TM, 2SE, 2TE, 3SE y 3TE, completo con:

- Baterías AA (x2)
- Correa de Muñeca
- Certificado de Prueba

Sonda Separada Elcometer 456 Estándar, 0 - 1500µm (0 - 60mils)

Suministrado en kits 2SM, 2TM, 3SM, 3TM, 2SE, 2TE, 3SE y 3TE, completo con:

- Set de Laminillas Escala 1: 25, 50, 125, 250, 500 y 1000µm (1, 2, 5, 10, 20 y 40mils)
- Certificado de Prueba

Programa ElcoMaster™ 2.0

Suministrado en kits 2SM, 2TM, 3SM, 3TM, 2SE, 2TE, 3SE y 3TE, completo con cable USB .

ElcoMaster™ le permite revisar los datos y producir reportes profesionales rápida y fácilmente. ElcoMaster™ para Android™ puede ser usado para transferir lecturas directamente a teléfonos inteligentes al correr Android 2.1 o superior a este, permitiendo el análisis de datos de manera inmediata desde el sitio de trabajo sin tener que encender su computadora. Visite nuestra página web para más detalles.

PARTES / ACCESORIOS	
Referencia	**Descripción**
E122----B1	Elcometer 122 Testex® cinta replica: Grueso, 20 - 64µm (0.5 – 2.5mils)
E122----C1	Elcometer 122 Testex® cinta replica: Extra Grueso, 38 - 115µm (1.5 – 4.5mils)
E122----F1	Elcometer 122 Testex® cinta replica: Extra Grueso Plus, 116 - 147µm (4.6 – 5.8mils)
T12222498	Elcometer 122: Varillas (Paquete con 5)
T224C500US	Elcometer 224: Sonda Separada Estándar, 0 - 500µm (0 - 20mils)
T22420053	Elcometer 224: Puntas de Remplazo (Paquete con 2) con herramienta para ajuste
T22420095	Elcometer 224: Puntas de Remplazo (Paquete con 5)
T22419793	Elcometer 224: Tapa de Protección de Punta
T99022255-9	Elcometer 224: Set de Laminillas Escala SP1 ‡
T99022255-9C	Elcometer 224: Set de Laminillas Certificadas Escala SP1 ‡
T22420072	Elcometer 224: Azulejo de Vidrio Cero
T11600212	Elcometer 116 Higrómetro de Carraca: Regla de Calculo
T1164441-	Elcometer 116 Higrómetro de Carraca: Termómetro de Alcohol ºC
T1164487-	Elcometer 116 Higrómetro de Carraca: Mechas (Paquete con 5)
T1164479-	Elcometer 116 Higrómetro Oscilador Bacharach : Termómetro ºF
T1164480-	Elcometer 116 Higrómetro Oscilador Bacharach: Mechas (Paquete con 4)
T31920162	Elcometer 319: Sonda Magnética de Superficie; -40 a 80ºC (-40 a 176ºF)
T9996390-	Elcometer 319: Sonda Liquida de Temperatura; -200 a 1100ºC (-328 a 2012ºF)
T99913700-1	Elcometer 107: Cuchilla, 4 lados, 6 dientes x 1mm
T99913700-2	Elcometer 107: Cuchilla, 4 lados, 11 dientes x 1mm
T99913700-3	Elcometer 107: Cuchilla, 4 lados, 11 dientes x 1,5mm
T99913700-4	Elcometer 107: Cuchilla, 4 lados, 6 dientes x 2mm
T99913700-5	Elcometer 107: Cuchilla, 4 lados, 6 dientes x 3mm
T9998894-	Elcometer 107: Cinta Adhesiva, ASTM D3359, 2 rollos
K0001539M001	Elcometer 107: Cinta Adhesiva, ASTM D3359, 1 rollo
T9999358-	Elcometer 107: Cinta Adhesiva, IS0 2409, 2 rollos
K0001539M002	Elcometer 107: Cinta Adhesiva, IS0 2409, 1 rollo
T9996287-	Elcometer 107: Llave Allen, 2.5mm
T10713356	Elcometer 107: Lupa
T10713357	Elcometer 107: Cepillo
T456CF1S	Elcometer 456: Sonda Estándar Separada Ferrosa, 0 - 1500µm (0 - 60mils)
T456CFNF1S	Elcometer 456: Sonda Estándar Separada Dual FNF, 0 - 1500µm (0 - 60mils)
T99022255-1	Elcometer 456: Set de Laminillas Escala 1 †
T99022255-1C	Elcometer 456: Set de Laminillas Certificadas Escala 1 †
T9994910-	Elcometer 456: Plato Ferroso de Prueba Cero ±1%; 50.8 x 25.4mm (2.0 x 1.0”)
T9999529-	Elcometer 456: Plato Ferroso de Prueba Cero ±2%; 76.2 x 50.8mm (3.0 x 2.0”)
T99921325	Elcometer 224, 319 y 456: Cable USB

‡ Set de Laminillas Escala SP1 contiene tamaños: 125 y 500µm (5 y 20mils)

† Set de Laminillas Escala 1 contiene tamaños: 25, 50, 125, 250, 500 y 1000µm (1, 2, 5, 10, 20 y 40mils)